GAP MATERIELS DISTRIBUTION



Promotions Automne - Hiver 18 Septembre au 18 Novembre 2017



TRANSPALETTE PESEUR 2 TONNES

- · Capacité : 2 tonnes.
- Précision : 1 kg.
- Fonctions : brut, tare, net, totalisation.
- Fonctionne sur piles (4 x 1,5 V.LR6).
- Ecran LCD, incliné pour une lecture optimale des données.
- Autonomie 1 an avec une utilisation normale.
- · Coupure automatique pour économiser les piles.
- Roues directrices en polyuréthane.
- · Roues de charge en polyuréthane tandem.

Dimensions:

- Longueur des fourches : 1150 mm.
- · Largeur des fourches : 180 mm.
- Hauteur des fourches : 90 mm.
- Hauteur de levée : 200 mm.
- Ecartement extérieur des fourches : 555 mm.
- · Garantie : 1 an pièces.

-15%



PLATEAU ROULANT Charge: 450 kg. · Plateau en contreplaqué 11 plis, Ep. 25 mm avec film antidérapant. · Coins arrondis, poignée et trou pour sangle. · Pare-chocs caoutchouc non tachant sur le contour. • Dim. hors tout : L 700 x I. 500 x H 150 mm. D) • 4 roulettes pivotantes en caoutchouc bleu non tachant : Ø 100 mm. • Poids: 7,3 kg. A partir de 75°# l'unité par 10 **FRANCO** Livraison FRANCO FRANCO FRANCO Quantité 1 à 4 5 à 9 10 et + Remise 10 % 5 % 35 % 1 Unité de vente L'unité L'unité L'unité PROMO Réf. Prix HT **PROMO PROMO** DDAB0553 75,00 € HT 67,50 € HT 71,25 € HT 48,75 € HT


TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE **MANUEL - 1 TONNE**

-10%

NOUVEAU

- · Châssis haut et renforcé.
- · Simple vérin.
- · Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- · Descente au pied par pédale ou par poignée.
- · Hauteur mini fourches basses: 85 mm.
- · Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- · Longueur des fourches : 1165 mm. · Largeur extérieure des fourches : 540 mm.

Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.





- 10% = 616,50 € HT FRANCO

TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAU

• Capacité : 150 - 300 - 500 kg.

· Pompe hydraulique premium.

· Timon repliable.

· Levée du plateau commandée par pédale.



Capacité (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	PRIX HT FRANCO
150	700 x 450	220/720	100	46	DDPC0002	255,00 € HT
300	815 x 500	285/880	125	77	DDPC0003	375,00 € HT
500	815 x 500	285/880	125	81	DDPC0004	415,00 € HT

TRANSPALETTE GALVANISÉ 2,5 TONNES

Toutes les pièces sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

- · Pompe hydraulique monobloc avec soupape de sécurité.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication Allemande.
- · Poignée 3 positions.

NOUVEAU

- Roulements étanches.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x I. 160 mm.
- · Largeur extérieure : 540 mm.

 Hauteur élévation mini/maxi : 85/200 mm. • Roues nylon Ø 200 mm et boggies nylon.

Poids: 75 kg.



DDAD0551

549,00 € HT FRANCO

Q

3

230^{€HT}

FRANCO

CHARIOT À PLATEAUX TÔLÉS

- Charge : 400 kg.
 Charge maxi sur plateau du haut : 200 kg.
- Construction en acier.
- Barre de poussée horizontale.
- 2 plateaux étanches avec rebord de 40 mm.
- · Hauteur plateaux : 207/829 mm.
- Dim. utiles : L 850 x I. 500 mm.
- Dim. hors tout: L 1021 x I. 500 x H 870 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 mm.
- · Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Poids: 37 kg.
- · Livré démonté, roues montées.



DDPA0007

230,00 € HT FRANCO

ARMOIRE À TIROIRS • Ouverture des tiroirs à 100 %

- · Tiroirs double extension, sur rails télescopiques.
- · Charge admissible par tiroir: 35 kg.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Poignée avec porte-étiquette.
- Tiroirs: 6 x H 100 mm et 1 x H 200 mm.
- Bâti tôle d'acier.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 900 mm.
- Poids: 41,6 kg.

Coloris:

- Corps Gris clair RAL 7035.
- Tiroirs gris anthracite RAL 7016.
- · Garantie: 5 ans.



DDPD0035 585,00 € HT FRANCO



NOUVEAU

CHARIOT 2 PLATEAUX BOIS

- Charge 500 kg.
 Châssis mécano-soudé en tube 40 x 27 et 30 x 30 mm.
- Barre de poussée : Ø 25 mm.
- Plateaux bois, Ep. : 16 mm.
 Hauteur plateaux : 280 / 880 mm.
- Dim. utiles: L 1060 x I, 710 mm. Dim. hors tout: L 1180 x I, 715 x H 880 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 200 mm
- en caoutchouc semi-élastique.





302ª 256.70

FRANCO



CHARIOT PORTE-PANNEAUX

- Charge: 400 kg.
- 2 ridelles amovibles, H 790 mm.
- · 8 emplacements pour déplacer les ridelles.
- Plateau en MDF Ep. 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 200 mm.
- Dim. utiles : L 1325 x I. 805 x H 790 mm. Dim. hors tout: L 1335 x I. 805 x H 1070 mm.
- Poids: 50 kg.
- Ridelles supplémentaires sur demande.

-15%



290.70

FRANCO

342em



DDAB0089

342,00 € HT

- 15% = 290,70 € HT FRANCO



Autres modèles d'armoires et aménagement de tiroirs, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.







RAMPE DE CHARGEMENT PLIABLE

800 x 480 x 470

Semi-lourde.

• Charge : 200 kg la paire.

• Dim. : L 1830 x I. 250 mm.

• Poids: 12,5 kg la paire.

124

252^{eHT}

7.5

DDPE0010

-10%

115,00 €



DDCA0233

280,00 € HT

- 10 % = 252,00 € HT FRANCO



CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT ÉLECTRIQUE

Pour chauffer un poste de travail, une zone dans un atelier, terrasses couvertes, halls...

Puissance mini/maxi: 1500/3000 W.

- · Lampes halogènes à quartz, durée de vie d'environ 5000 heures.
- Carrosserie et châssis en acier revêtu de peinture époxy.
- · Grille de protection chromée.
- · 4 roues dont 2 à freins.
- Alimentation: 230 V/50 Hz. • Dim.: L 630 x l. 575 x H 860 mm.

Poids: 12 kg.





VESTIAIRE A MONTER

Conforme à la norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

• Corps métallique avec renfort de structure, ép. 7/10ème.

· Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.

· Porte avec omégas de renfort vertical et breveté.

· Porte antidégondable, à débattement 180°.

· Ouies d'aération en parties haute et basse.

Porte-étiquette plastique adhésif.

· 1 tablette avec tringle porte-cintres

et crochet porte-manteaux.

· Ventilation au dos sur toute la hauteur.

· Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

· Coloris : Corps gris RAL 7035.

· Portes: Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003 ou Bleu RAL 5005.





-10%

Suggestion de présentation

-10%

Dim. L x P x H (mm)	Colonnes	Poids (kg)	Réf.	Prix HT	PROMO -10% FRANCO	EC*
300 x 500 x 1800	Départ	21,5	DDDE0504	117,00 € HT	105,30 € HT	0,40 €
300 x 500 x 1800	Suiv.	17,5	DDDE0505	108,00 € HT	97,20 € HT	0,32 €
400 x 500 x 1800	Départ	27,7	DDDE0506	134,00 € HT	120,60 € HT	0,50 €
400 x 500 x 1800	Suiv.	23,8	DDDE0507	125,00 € HT	112,50 € HT	0,43 €
* FC = Fco Contril	hution à aioui	pr				

ASSIS-DEBOUT

Modèle Haut

- Piétement acier chromé ou polyamide 5 branches.
- · Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé ou noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort en mousse de polyuréthane noire, avec poignée incorporée.
- · Hauteur d'assise réglable.



• Piétement robuste 2 pieds mécanosoudés, section 80 x 55 mm.

Platine fixation plateau 165 x 700 mm.

• Hauteur réglable de 700 à 970 mm sous plateau.

· Pieds percés permettant la fixation au sol. · 2 profilés sous plateau 40 x 40 mm.

· Coloris Beige RAL 9002.

· Livré démonté.

-15%







Assise réglable de 570 à 810 mm. DDDF0616 167,00 € HT

15 % = 141,95 € HT* FRANCO

EC* à ajouter : 0,42 € * EC = Eco Contribution à ajouter.

Assise réglable de 540 à 780 mm.

DDDF0602 178,00 € HT - 15 % = 151,30 € HT* FRANCO

EC* à ajouter : 0,47 €



Dim. **PROMO -10%** Plateaux Réf. Prix HT LxI. (mm) FRANCO Multiplis Hêtre 24mm 1500 x 800 DDDA0158 335,00 € HT 301,50 € HT 3,36 € Multiplis Hêtre 40mm 2000 x 800 DDDA0165 475,00 € HT 427,50 € HT 5,39 € * EC = Eco Contribution à ajouter.

CAISSE PALETTE LOGISTIQUE POUR BATTERIES

Idéal pour le transport, le stockage et la manutention.

· Capacité : 610 litres.

- · Charge maxi: 450 kg.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV et recyclable.
- · Très résistant aux acides.
- 3 semelles, fond et parois pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x I. 1000 x H 760 mm.
- Dim. utiles : L 1112 x I. 920 x H 600 mm.
- · Gerbage maxi: 8.
- Poids: 41 kg.

Option:

· Couvercle, coloris noir.



PAR 3



Livraison		FRANCO	FRANCO
Quantité		1 à 2	3 et +
Remise		5 %	15 %
Unité de vente		L'unité	L'unité
Réf.	Prix HT	PROMO	PROMO
DDEI1017	270,00 € HT	256,50 € HT	229,50 € HT
DDEI1018	87,00 € HT	82,65 € HT	73,95 € HT

CHARIOT PORTE BACS A BEC

• Equipé de 6 panneaux à fente et de 132 bacs à bec.

Pour les travaux de montage, de réparation

ou de préparation de commandes.

PLAQUE DE PROTECTION POUR FOSSE DE VISITE

Répond aux Normes R 468 - R 469. Classement au feu M 22. L'armature métallique, solidaire de la plaque permet d'adapter la protection à tous les types de fosses.

- Charge par plaque : 240 kg.
- Dim. : L 980 ou 1170 x I. 893 x Ep. 40 mm.
- Armature métallique mécano-soudée S235JR selon NF 10025.
- Plaque antidérapante en polypropylène haute résistance.





NOUVEAU



Dim. L x l. x Ep. (mm)	Charge / Plaque (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT FRANCO
980 x 893 x 40	240	11,5	DDPC0006	149,00 € HT
1170 x 893 x 40	240	13.5	DDPC0007	185,00 € HT

BARRIÈRE DE PROTECTION

Pour une protection des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Tubes d'acier et traverse : Ø 40 mm.
- Fixation sur platines 4 trous.
- Dim. : L 2000 x H 1000 mm.
- Poids : 13 kg.
- Finition : époxy jaune.

=15% PAR 4





0

CHARIOT BENNE À BASCULEMENT MANUEL MANIPULATION PAR CHARIOT

Vidage par chariot élévateur, déclenchement du basculement de la benne à distance.

- Volume: 755 litres.
- · Charge maxi. : jusqu'à 1350 kg.
- · Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- · Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- · Chaîne de sécurité anti-glissement.
- · Passage des fourches : I. 170 x H 50 mm.
- Dim. : L 1350 x I. 1070 x H 1030 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).



TABLE DE TRAVAIL MODULABLE

Système d'assemblage évolutif et transformable pour de multiples combinaisons : en longueur, en angle ou en T.


- Charge : 200 kg par table.
- Structure en tube Ø 28 mm, à assembler par boulons.
- Plateau mélaminé blanc Ep. : 22 mm.
- Dim. L 1450 x I. 750 x H 850 mm
- · Coloris des tubes : Poudré époxy bleu.

Vendue en Kit: Table départ :

Composée de 4 pieds H 850 mm, 4 traverses L 750 mm, 4 traverses L 1450 mm et 1 plateau mélaminé Dim. : L 1450 x l. 750 x Ep. 22 mm.

· Table suivante :

Composée de 2 pieds H 850 mm, 2 traverses L 750 mm, 4 traverses L 1450 mm et 1 plateau mélaminé Dim.: L 1450 x I, 750 x Ep. 22 mm.



MACHINE À CERCLER SEMI-AUTOMATIQUE

Livrée avec 1 bobine L 3000 m.

DDGH0894

Tension, soudure, coupure en 2 secondes automatiquement.

- Pour feuillard polypropylène : I. 6 9 12 15,5 mm.
- Dim. mini à cercler : 60 x 30 mm.
- · Réglage manuel de la tension.
- · Mandrin: Ø 200 mm.
- · Alimentation: 220 V 50 Hz.
- Dim. L 910 x I. 582 x H 770 mm.
- Poids: 100 kg. Livrée avec :
- 1 bobine L 3000 m. x l. 12 x Ep. 0,55 mm.
- · Garantie : 1 an pièces.

899em 764,15 **FRANCO**

1 075,00 € HT

-20 % = 860,00 € HT FRANCO

-20%

FILM ETIRABLE MANUEL ECOWRAPP SANS MANDRIN

Ecologique et économique : Plus de mandrin carton, un dévidoir recyclable.

A partir de

8,50

La bobine x 8

- · Film en polyéthylène transparent.
- Force de serrage supérieure à un film traditionnel.
- Environ 50% de film déposé en moins sur une palette.
- Déroulement silencieux.
- · S'utilise avec un dévidoir sans mandrin.
- · Conditionné par carton de : 6 ou 8 bobines.

· Dévidoir pour film sans mandrin.



Туре	Laize (mm)	Longueur (m)	Equivalence Ep. (μ)	Condit. par carton (rlx)	Réf.	PRIX HT FRANCO la bobine
Тор	450	270	15/17	8	DDFH0785	8,50 € HT
Ultra	450	270	20	6	DDFH0786	10,00 € HT
Extra	450	270	23	6	DDFH0787	11,00 € HT
Z3	450	200	30/35	6	DDFH0788	10,50 € HT
Dévidoir p	our film san	is mandrin			DDFH0757	6,90 € HT



A partir de

65am

la paire par 3

FRANCO

6.90 **5**^{€HT},52

CHAUSSURE HOMME HAUTE

Utilisation : BTP, carrières, industrie lourde...

- Norme: EN ISO 20345-S3 SRC.
- Tige cuir épais : 2 2,3 mm, hydrofuge et oléofuge.
- · Doublure maille 3D à séchage rapide.
- · Embout composite 200 J.
- · Semelle polyuréthane double densité.
- · Semelle antiperforation acier 1100 N.
- · Semelle très crantée. Talon : H 14 mm.
- · Chaussant large, renforts avant et arrière.

· Adhérence haute performance : SRC.

Pointures : du 39 au 48.







GANTS SPÉCIAL GRAND FROID

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

· 2 couches. Enduction HPT.



			Conditionin	e par 5 pa	ires / Taille
			Remise		20%
		0	Unité de ve	ente	la paire
<u>d</u>		34	Réf.	Prix HT	PROMO
3.2.3.2	0.2.X	A DA	DDHB0253	6,90 €	5,52 € HT

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces. Parka ·

· Poches intérieures et extérieures.

• Capuche fixe enroulée dans le col.

 Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives

• Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Doublure polyester.

Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

· Poches extérieures et intérieures. • Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. · Intérieur Polaire 280 g/m².

Coloris · Parka : jaune et bleu marine.

 Veste : jaune. · Tailles : S à XXXL.



Remise 10% Unité de vente L'unité Réf. **PROMO DDHE0610** 77,00 € HT 69,30 € HT





BOTTE DE SÉCURITÉ TOUT TERRAIN

Utilisation: BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.
- · Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2-2, 2 mm).
- Embout composite fibre de verre 240 J isolant du froid ou de la chaleur.

-15%

FRANCO

- Semelle en PU double densité ultra léger.
- Adhérence haute performance : SRC.
- · Semelle antiperforation acier 1 390 N.
- · Hauteur totale: 28 cm.





GEL DE NETTOYAGE POUR LES MAINS "GT ORANGE"

Conforme à la Norme AFNOR NFT 73-101. Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : pâte grise.
- · Odeur : orange.
- PH (10%): 6.8 7.8.
- Viscosité: 30 000 35 000 cps.

Conditionné par :

77-00THT

69_{.30}

Livraison	FRANCO	FRANCO	
Quantité	1 à 2 lots	3 lots et +	
Remise		20 %	
Unité de vente	le lot	le lot	
Réf.	PROMO	PROMO	
DDIB0224	84,00 € HT	67,20 € HT	
Soit le bidon	28,00 € HT	22,40 € HT	



NOUVEAU

NOUVEAU

LINGETTE MULTI-USAGE "KLINT FORCE"

Lingette imprégnée d'une solution nettovante et dégraissante pour les mains et les surfaces. Enlève : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres...

 Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :
• Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.

Lot de o seaux o	de 70 illigelles	. 250 X 500
Livraison	FRANCO	FRANCO
Quantité	1 à 2 lots	3 lots et +
Remise		20 %
Unité de vente	le lot	le lot
Réf.	PROMO	PROMO
DDIA0214	147,00 € HT	117,60 € HT
Soit le seau	24,50 € HT	19,60 € HT



PAR 9 bidons

FRANCO





AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE

Petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces. Adaptée pour le nettoyage de salle de sports, salle des fêtes, supermarchés, centres commerciaux, écoles et autres institutions. Rendement théorique maxi : 2200 m²/h.

- Largeur de travail : 530 mm.
- Largeur de l'embouchure : 730 mm.
- · Puissance moteur de brosse : 450 W.
- · Puissance du moteur d'aspiration : 400 W.
- · Vitesse de brosse/plateau : 160 trs/min.
- · Réservoirs de solution et récupération : 2 x 72 litres.
- Dim.: L 1360 x I. 580 x H 1120 mm.

- · Lamelles avant et arrière embouchure.
- Batteries : 2 x 12 V. 110 Ah. AGM.

FRANCO


NOUVEAU Fre de lancemen

6 570,00 € HT FRANCO



COLLECTEUR DE DÉCHETS

- Structure en acier avec récipient zingué intérieur autoextinguible.
- Trappe à clapet automatique pour insertion des déchets.
- Dim. : L 400 x l. 380 x H 1000 mm.
- Finition peinture époxy coloris gris pastel RAL 7035.
- · Livré avec un lot de 3 autocollants à apposer sur la trappe pour identifier les déchets à insérer : bleu, jaune et anthracite.





FRANCO







Abri

Réf.

Départ DDJF1045

Suivant DDJF1046

Prix HT

PROMO - 15% FRANCO

2-070,00 € 1 759,50 € HT

1 480,00 € 1 258,00 € HT

SIÈGE ERGONOMIQUE **AUTO-ADAPTATIF**

- · Modèle bas, assise polyuréthane.
- · Piétement acier noir 5 branches.
- · Roulettes nylon à double galets.
- · Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- · Appui lombaire réglable en profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 645 mm.



283ªm **FRANCO**

• Système auto-adaptatif aux mouvements et à la posture de l'utilisateur.


Assise déformable, en 2 parties (même les versions bois), montée sur 3 silent-blocs.

• Favorise la mobilité et la circulation sanguine.

· Elimine les maux de dos.

· Rééqulibre le corps naturellement.

· Répartition optimale des pics de pression en position assise.





Catalogue à remettre à

Plus de 10 000 références sont à découvrir dans le catalogue général ou sur d-direct.fr. Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.

ISTRI

ZI Chateauvieux 05000 Gap Tél.: 04 92 51 25 54 - Fax: 04 92 53 53 21

Site: www.gapmateriel.fr - contact: gap.materiel@wanadoo.fr



Réalisation et Impression SIB Imprimerie 03 21 87 88 89 - PU HT : 0,50 €